

Кабельные органайзеры, тип CBL Алюминий



CBL-A3 на торце поверхности стола.




CBL-C1 защита кабеля на полу.



CBL-E2 подсумок для кабелей



CBL-B2 кабельный органайзер под крышкой стола.



CBL-D1 на торце крышки стола.



Подводящий профиль FED-F1

Основные данные

Описание

Свободно висящие кабели и соединительные шнуры часто создают проблемы и беспорядок на рабочем месте, как для пользователя рабочего места, так и для уборщиц, т. к. некоторые подключения и кабели могут быть случайно отсоединены.

Thorsman может предложить несколько изделий для укладки и организации кабелей и соединительных шнуров между рабочей поверхностью стола и местом их подключения. Ассортимент кабельных органайзеров CBL включает большое число базовых элементов и аксессуаров универсального дизайна, означающего, что конструкция и функционирование этих изделий, делают их пригодными для применения в офисе практически любого типа. Аксессуары облегчают приведение в порядок большого числа кабелей и соединительных шнуров.

Кабельные органайзеры могут быть заземлены и закрыты крышками, обеспечивая экранирование электрических полей.

Монтаж

Кабельные органайзеры могут монтироваться на стене, под крышкой стола, вдоль торца крышки стола или ее поверхности.


Поставляемые длины

Стандартные длины приведены в таблицах. Прочие длины поставляются на заказ.


Материал и цвета

Натуральный анодированный или окрашенный алюминий. Может быть окрашен в любой оттенок, имеющийся в цветовой шкале NCS и RAL (см.стр.6)

**Кабельный органайзер может монтироваться на столе,
под столом вдоль торца крышки стола или на стене**











CBL-A3 под крышкой стола












CBL-A3 на торце крышки стола



Ассортимент

	Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм A/B/C	Артикул №	
	Органайзер кабелей, с крышкой Алюминиевый профиль с крышкой, включая кабельные скобы и торцевые заглушки. Для организации кабелей и шнуров и для уменьшения электрических полей у рабочего места.					
	CBL-A3	Анодированный Белый NCS Белый RAL Черный, текстурированный	Алюминий, PC/ABS	38/130/750	5873 000 5873 001 5873 002 5873 003	
		Дистанционный кронштейн Используется для столов с каркасной рамкой под столешницей, для монтажа CBL-A3 по всей длине стола. В комплекте 3 шт.				
		CBL-DB35 CBL-DB50	Без покрытия	Алюминий	35/20/155 50/20/155	5873 150 5873 155
		Угловой кронштейн Для монтажа CBL-A3 на торце крышки стола. Комплект из 3 шт.				
CBL-VF		Электрогальванизированный	Сталь	100/25/125	5873 180	
	Кабельная скоба Для CBL-A3 и CBL-B1, CBL-B3.					
	CBL-DC3	Серый	Поликарбонат/ABS	32/15/96	5873 120	
	Держатель шнуров Для CBL-A3. Для организации излишних кабелей и шнуров.					
	TTP-CH	Черный	Полиамид/Полиамид 6	55/30/11	5871 100	
	Экранирующий комплект Для CBL-A3 и CDI-D1. Для уменьшения электрических полей вокруг рабочего места. N.B. Не должен использоваться как провод заземления!					
	TTP-JS	Белый/бесцветный	Полиамид/Полиамид 6	Длина 1,5 м	5871 110	
	Соединительный элемент Для соединения CBL-A3.					
	FED-SSJ	Без покрытия	Алюминий	4/11/50	5440 810	



Ассортимент (продолжение)


	Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм А/В/С	Артикул №	
	Органайзер кабелей Алюминиевый профиль, с силиконовыми кромками, торцевыми заглушками и креплением к крышке стола.					
	CBL-D1	Анодированный Белый NCS Белый RAL Черный, текстурированный L25	Алюминий	25/30/800	5873 500 5873 502 5873 503 5873 501	
		Анодированный Белый NCS Белый RAL Черный, текстурированный L25		25/30/1600	5873 510 5873 512 5873 513 5873 511	
	Органайзер кабелей Алюминиевый профиль. Для укладки излишней длины шнуров с помощью кабельных скоб. Крепится к нижней части кабель-канала или крышки стола.					
		CBL-B1	Анодированный	Алюминий	8/49/2500	5590 521
		Органайзер кабелей Алюминий профиль, включая 3 скользящие кабельные скобы CBL-DC2. Для укладки излишней длины шнуров с помощью кабельных скоб. Крепится к нижней части кабель-канала или крышки стола. CBL-B2 SB1 упакованы в пластиковые пакеты для розничной торговли.				
	CBL-B2	Анодированный/серый	Алюминий/PP	29/58/550	5590 525	
	CBL-B2 SB1					5590 526
	Органайзер кабелей Алюминиевый профиль, включая 3 скользящие кабельные скобы CBL-DC3. Для укладки излишней длины шнуров с помощью кабельных скоб. Крепится к нижней части кабель-канала или крышки стола.					
	CBL-B3	Анодированный/серый	Алюминий	29/58/550	5590 527	
	Кабельная скоба Для CBL-B1 и CBL-B2. CBL-DC2 SB3 (комплект 3 шт.) упакованы в пластиковые пакеты для розничной торговли.					
	CBL-DC2	Серый	Поликарбонат/ABS	25/15/56	5590 492	
	CBL-DC2 SB3					5590 493
	Кабельная скоба Для CBL-A3 и CBL-B1, CBL-B3.					
	CBL-DC3	Серый	Поликарбонат/ABS	32/15/96	5873 120	
	Сумка для кабелей Кожаная сумка для кабелей предназначена для укладки и сокрытия кабелей, шнуров трансформаторов и удлинителей в офисах. Сумка крепится к столу с помощью трубки настольной лампы, между столешницей и рамой стола или посредством двусторонней липкой ленты.					
	CBL-E1	Черный	Кожа	200/55/250	5873 700	
	CBL-E2				300/55/450 5873 710	
	Напольная защита кабеля Используется для защиты кабеля, проложенного по поверхности пола. Собирает, защищает и скрывает свободно лежащие на полу кабели и шнуры.					
	CBL-C1	Серый	ПВХ, смягченный	12/67/9000	5873 300	
	CBL-C2	Серый		14/80/9000	5873 310	
	CBL-C2	Желтый		14/80/9000	5873 311	
	CBL-C2 1м	Серый		14/80/1000	5873 315	
	CBL-C3	Серый		16/75/9000	5873 320	
CBL-C4	Серый		15/81/9000	5873 330		
CBL-C5	Серый		18/90/9000	5873 340		

Ассортимент (продолжение)

	Тип	Цвет	Материал	Размеры, мм А/В/С	Артикул №
	Подводящий профиль Используется для подвода и защиты кабеля, проложенного на полу или стене. Для использования там, где требуется укладка небольшого количества кабелей или шнуров по поверхности в более плоском подводящем канале. Разделен на три отсека двумя перегородками. Крепежные отверстия в задней стенке.				
	FED-F1	Анодированный	Алюминий	18/91/2500	5435 210

Кабелепроводность

Тип	Размер отв.		Тип	Размер отв.	
CBL-C1	16 x 8 мм	L51840	CBL-C4	2 x Ø 11 мм	L51870
CBL-C2	30 x 10 мм	L51850	CBL-C5	Ø 14 мм	L51880
CBL-C3	Ø 11 мм	L51860			



CBL-D1