

ТРАНЗИСТОРЫ БИПОЛЯРНЫЕ

Метод намерения обратного тока коллектора

FOCT 18604.5—74

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАММосква

```
18604.5 74
              Transistors. Method for measuring
                                                                     3998-83)
               collector-emitter reverse current
                                                                    10865-68
  14
          1974 .
                   1478
                                                                            01.01.76
              1984
                                                        29.01.85
                                                                     184
                                                                            01.01.91
                                               /ces;
                                                                       lcer;
0,01
                                               3998-83
                                                                        );
                                                          18604.0—83.
                                    . «N 2 2).
                                 1.
   1.1.
                           ±10%
                              (
                                      1985 .)
                                                               1, 2,
                                            1980 .,
                                                           1984 .
                                     7-80, 8-84).
```

±15% 0,1 .


0,1 ,

±5% ±1

-

2.

2.1.



(, . 2). 2.2. , , , -

2. 1 5%, U . -

2.2.2.	1.	2%. J	<i>U</i> b 6			7
2.2.3.			,		2. R _b	-
2.2.2, 2.2.3. (2.3.		±2%. ,	. 2).			-
2.3 1		,				-
=/? - ; R _r —				();	_
2.3.2.					10.	-
2.3.3. 2.3.4. (2.3.5. (5±10)°.	. 2).				-
3 . 3.1.		-				

Электротехническая библиотека Elec.ru

1 -

 R_{K}

Rk'lc e'KOj OSUc

 U_q R_K 5%, R_K .

3

18604.5—74 3998—83 * . 3 3998—83. (, , 2).