

Конденсаторные установки Varsset оснащаются конденсаторами Varplus², специальными контакторами Telemecanique, регуляторами реактивной мощности Varlogic и имеют два исполнения: с автоматическим выключателем и без него.

Конденсаторные установки Varsset подразделяются на три основных типа: CLASSIC, COMFORT, HARMONY, каждый из которых предназначен для определенного уровня высших гармоник в сети.



Конденсаторные установки Varsset типоразмеров C1 и C2 без автоматического выключателя



Конденсаторные установки Varsset без автоматического выключателя

Varsset Classic без автоматического выключателя

Сети с малым содержанием высших гармоник (Gh/St ≤ 15 %)

| Varsset Classic без автоматического выключателя | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| Реактивная мощность (квар) | Регулирование | Исполнение | № по каталогу | Реактивная мощность (квар) | Регулирование | Исполнение | № по каталогу |
| 7,5 | 3 x 2,5 | Шкаф C1 | 52831 | 225 | 15 x 15 | Шкаф A2 | 52909 |
| 10 | 4 x 2,5 | Шкаф C1 | 52833 | 240 | 8 x 30 | Шкаф A2 | 52911 |
| 12,5 | 5 x 2,5 | Шкаф C1 | 52835 | | 6 x 40 | Шкаф A1 | 52913 |
| 15 | 3 x 5 | Шкаф C1 | 52837 | 270 | 18 x 15 | Шкаф A3 | 52915 |
| 17,5 | 7 x 2,5 | Шкаф C1 | 52839 | | 9 x 30 | Шкаф A2 | 52917 |
| 20 | 4 x 5 | Шкаф C1 | 52841 | 280 | 7 x 40 | Шкаф A2 | 52919 |
| 22,5 | 3 x 7,5 | Шкаф C1 | 52843 | 300 | 5 x 60 | Шкаф A2 | 52921 |
| 25 | 5 x 5 | Шкаф C1 | 52845 | | 10 x 30 | Шкаф A3 | 52923 |
| 27,5 | 2,5 x 11 | Шкаф C2 | 52847 | 320 | 8 x 40 | Шкаф A2 | 52925 |
| 30 | 3 x 10 | Шкаф C1 | 52849 | 330 | 11 x 30 | Шкаф A2 | 52927 |
| | 6 x 5 | Шкаф C1 | 52851 | 360 | 12 x 30 | Шкаф A3 | 52929 |
| 35 | 7 x 5 | Шкаф C1 | 52853 | | 9 x 40 | Шкаф A2 | 52931 |
| 40 | 4 x 10 | Шкаф C1 | 52855 | 390 | 13 x 30 | Шкаф A3 | 52933 |
| | 8 x 5 | Шкаф C2 | 52857 | 400 | 10 x 40 | Шкаф A3 | 52935 |
| 45 | 3 x 15 | Шкаф C1 | 52859 | 420 | 7 x 60 | Шкаф A3 | 52937 |
| | 9 x 5 | Шкаф C2 | 52861 | | 14 x 30 | Шкаф A4 | 52939 |
| 50 | 5 x 10 | Шкаф C1 | 52863 | 450 | 15 x 30 | Шкаф A3 | 52941 |
| 55 | 11 x 5 | Шкаф C2 | 52865 | 480 | 8 x 60 | Шкаф A3 | 52943 |
| 60 | 6 x 10 | Шкаф C2 | 52867 | | 12 x 40 | Шкаф A3 | 52945 |
| | 12 x 5 | Шкаф C2 | 52869 | 510 | 17 x 30 | Шкаф A3 | 52947 |
| 65 | 13 x 5 | Шкаф C2 | 52871 | 520 | 13 x 40 | Шкаф A4 | 52949 |
| 70 | 7 x 10 | Шкаф C2 | 52873 | 540 | 9 x 60 | Шкаф A3 | 52951 |
| 75 | 5 x 15 | Шкаф C2 | 52875 | 570 | 19 x 30 | Шкаф A3 | 52953 |
| 80 | 4 x 20 | Шкаф C2 | 52877 | 600 | 15 x 40 | Шкаф A3 | 52955 |
| 90 | 6 x 15 | Шкаф C2 | 52879 | | 10 x 60 | Шкаф A3 | 52957 |
| | 9 x 10 | Шкаф C2 | 52881 | 660 | 11 x 60 | Шкаф A4 | 52959 |
| 100 | 5 x 20 | Шкаф C2 | 52883 | 720 | 12 x 60 | Шкаф A4 | 52961 |
| 105 | 7 x 15 | Шкаф C2 | 52885 | 780 | 13 x 60 | Шкаф A4 | 52963 |
| 120 | 8 x 15 | Шкаф A1 | 52887 | 840 | 14 x 60 | Шкаф A4 | 52965 |
| | 6 x 20 | Шкаф C2 | 52889 | 900 | 15 x 60 | Шкаф A4 | 52967 |
| 135 | 9 x 15 | Шкаф A1 | 52891 | 960 | 8 x 120 | Шкаф A4 | 52969 |
| 140 | 7 x 20 | Шкаф A1 | 52893 | | 16 x 60 | Шкаф A4 | 52971 |
| 150 | 10 x 15 | Шкаф A1 | 52895 | 1020 | 17 x 60 | Шкаф A4 | 52973 |
| 160 | 8 x 20 | Шкаф A1 | 52897 | 1080 | 18 x 60 | Шкаф A4 | 52975 |
| 165 | 11 x 15 | Шкаф A1 | 52899 | | 9 x 120 | Шкаф A4 | 52977 |
| 180 | 9 x 20 | Шкаф A1 | 52901 | 1140 | 19 x 60 | Шкаф A4 | 52979 |
| 195 | 13 x 15 | Шкаф A2 | 52903 | 1200 | 20 x 60 | Шкаф A4 | 52981 |
| 200 | 5 x 40 | Шкаф A1 | 52905 | | 10 x 120 | Шкаф A4 | 52983 |
| 210 | 14 x 15 | Шкаф A2 | 52907 | | | | |

Технические характеристики

- номинальное напряжение конденсаторов: трехфазное, 415 В, 50 Гц;
- допустимое отклонение значения емкости: -5, +10%;
- уровень изоляции:
 - 0,69 кВ;
 - стойкость при 50 Гц, 1 мин: 2,5 кВ;
 - длительно допустимый ток и работа при повышенном напряжении согласно МЭК 60831 1/2:
 - Iдлит. доп. = 1,3 Iном при 400 В;
 - U = 1,1 Uном (8 из 24 ч по МЭК 60831);
 - температура в здании подстанции:
 - максимальная температура: +40 °C;
 - средняя суточная температура: +35 °C;
 - средняя годовая температура: +25 °C;
 - минимальная температура: -5 °C;
 - степень защиты:
 - IP31 (при наличии вентилятора IP21D);
 - встроенный трансформатор 400/230 В;
 - защита от прямых прикосновений при открытой двери;
 - цвет: RAL 9001;
 - соответствие нормам: МЭК 60439-1, EN 60439-1, МЭК 61921.

| Аксессуары Varsset Classic без автоматического выключателя | № по кат. |
|--|-----------|
| Цоколь для шкафов Varsset – типоразмеры C1, C2 | 65980 |

Конденсаторные установки Varsset

Конденсаторные установки с автоматическим регулированием Varsset CLASSIC

Сети 50 Гц, 400/415 В

Установка


- Типоразмеры С1 и С2: навесное или напольное исполнение (для напольного исполнения цоколь заказывается как дополнительный аксессуар). Присоединение силовых кабелей осуществляется сверху.
- Типоразмеры А1 – А4: напольное исполнение на цоколе (цоколь входит в комплект поставки). Присоединение силовых кабелей осуществляется снизу.
- Трансформатор тока (вторичная обмотка 5 А) не входит в комплект поставки. Этот ТТ должен быть установлен в цепи вводного аппарата.
- Нет необходимости отдельно питать вспомогательные цепи управления контакторов: 230 В – 50 Гц.

На заказ

- Присоединение силовых кабелей сверху (типоразмеры А1 - А4).


Размеры

| Varsset Classic | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--------------|------|------|------------|-----|
| без автоматического выключателя | | | | | | |
| Реактивная мощность (квар) | Исполнение | Размеры (мм) | | | Масса (кг) | |
| | | H | L | D | | |
| 7,5 - 25, 30 и 35 | Шкаф С1 | 450 | 500 | 275 | 20 | |
| 27,5 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 25 | |
| 40 | 4 x 10 | Шкаф С1 | 450 | 500 | 275 | 20 |
| | 8 x 5 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 25 |
| 45 | 3 x 15 | Шкаф С1 | 450 | 500 | 275 | 30 |
| | 9 x 5 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 30 |
| 50 | Шкаф С1 | 450 | 500 | 275 | 25 | |
| 55 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 25 | |
| 60, 65 и 70 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 40 | |
| 75 и 80 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 45 | |
| 90, 100 и 105 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 50 | |
| 120 | 8 x 15 | Шкаф А1 | 1100 | 550 | 600 | 60 |
| | 6 x 20 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 50 |
| 135 и 160 | Шкаф А1 | 1100 | 550 | 600 | 60 | |
| 165 и 180 | Шкаф А1 | 1100 | 550 | 600 | 65 | |
| 195 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 85 | |
| 200 | Шкаф А1 | 1100 | 550 | 600 | 65 | |
| 210 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 85 | |
| 225 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 85 | |
| 240 | 8 x 30 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 80 |
| | 6 x 40 | Шкаф А1 | 1100 | 550 | 600 | 70 |
| 270 | 18 x 15 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 150 |
| | 9 x 30 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 95 |
| 280 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 95 | |
| 300 | 5 x 60 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 95 |
| | 10 x 30 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 155 |
| 320 и 330 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 100 | |
| 360 | 12 x 30 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 165 |
| | 9 x 40 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 105 |
| 390 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 180 | |
| 400 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 155 | |
| 420 | 7 x 60 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 155 |
| | 14 x 30 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 300 |
| 450 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 165 | |
| 480 | 8 x 60 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 160 |
| | 12 x 40 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 165 |
| 510 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 180 | |
| 520 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 320 | |
| 540 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 180 | |
| 570 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 185 | |
| 600 | 15 x 40 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 190 |
| | 10 x 60 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 195 |
| 660 и 720 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 340 | |
| 780 и 840 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 360 | |
| 900 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 370 | |
| 960 | 8 x 120 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 370 |
| | 16 x 60 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 385 |
| 1020 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 385 | |
| 1080 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 450 | |
| 1140 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 450 | |
| 1200 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 450 | |




Шкаф без автоматического выключателя, типоразмер С1


Шкаф без автоматического выключателя, типоразмер С2



Шкафы без автоматического выключателя, типоразмеры А1 и А2



Шкаф без автоматического выключателя, типоразмер А3



Шкаф без автоматического выключателя, типоразмер А4

Компенсация реактивной мощности и фильтрация высших гармоник

Конденсаторные установки Varsset оснащаются конденсаторами Varplus², специальными контакторами Telemecanique, регуляторами реактивной мощности Varlogic и имеют два исполнения: с автоматическим выключателем и без него.

Конденсаторные установки Varsset подразделяются на три основных типа: CLASSIC, COMFORT, HARMONY, каждый из которых предназначен для определенного уровня высших гармоник в сети.



Конденсаторные установки Varsset типоразмеров C1 и C2 с автоматическим выключателем



Конденсаторные установки Varsset типоразмера A2 с автоматическим выключателем



Конденсаторные установки Varsset типоразмера A3 с автоматическим выключателем

Конденсаторные установки Varsset

Конденсаторные установки с автоматическим регулированием Varsset CLASSIC

Сети 50 Гц, 400/415 В

Varsset Classic с автоматическим выключателем

Сети с малым содержанием высших гармоник (Gh/St ≤ 15 %)

| Varsset Classic с автоматическим выключателем | | | | | | | |
|---|---------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|------------|---------------|
| Реактивная мощность (квар) | Регулирование | Исполнение | № по каталогу | Реактивная мощность (квар) | Регулирование | Исполнение | № по каталогу |
| 7,5 | 3 x 2,5 | Шкаф C1 | 52832 | 225 | 15 x 15 | Шкаф A3 | 52910 |
| 10 | 4 x 2,5 | Шкаф C1 | 52834 | 240 | 8 x 30 | Шкаф A3 | 52912 |
| 12,5 | 5 x 2,5 | Шкаф C1 | 52836 | | 6 x 40 | Шкаф A2 | 52914 |
| 15 | 3 x 5 | Шкаф C1 | 52838 | 270 | 18 x 15 | Шкаф A3 | 52916 |
| 17,5 | 7 x 2,5 | Шкаф C1 | 52840 | | 9 x 30 | Шкаф A3 | 52918 |
| 20 | 4 x 5 | Шкаф C1 | 52842 | 280 | 7 x 40 | Шкаф A3 | 52920 |
| 22,5 | 3 x 7,5 | Шкаф C1 | 52844 | 300 | 5 x 60 | Шкаф A3 | 52922 |
| 25 | 5 x 5 | Шкаф C1 | 52846 | | 10 x 30 | Шкаф A3 | 52924 |
| 27,5 | 2,5 x 11 | Шкаф C2 | 52848 | 320 | 8 x 40 | Шкаф A3 | 52926 |
| 30 | 3 x 10 | Шкаф C1 | 52850 | 330 | 11 x 30 | Шкаф A3 | 52928 |
| | 6 x 5 | Шкаф C1 | 52852 | 360 | 12 x 30 | Шкаф A3 | 52930 |
| 35 | 7 x 5 | Шкаф C1 | 52854 | | 9 x 40 | Шкаф A3 | 52932 |
| 40 | 4 x 10 | Шкаф C1 | 52856 | 390 | 13 x 30 | Шкаф A3 | 52934 |
| | 8 x 5 | Шкаф C2 | 52858 | 400 | 10 x 40 | Шкаф A3 | 52936 |
| 45 | 3 x 15 | Шкаф C1 | 52860 | 420 | 7 x 60 | Шкаф A3 | 52938 |
| | 9 x 5 | Шкаф C2 | 52862 | | 14 x 30 | Шкаф A4 | 52940 |
| 50 | 5 x 10 | Шкаф C1 | 52864 | 450 | 15 x 30 | Шкаф A3 | 52942 |
| 55 | 11 x 5 | Шкаф C2 | 52866 | 480 | 8 x 60 | Шкаф A3 | 52944 |
| 60 | 6 x 10 | Шкаф C2 | 52868 | | 12 x 40 | Шкаф A3 | 52946 |
| | 12 x 5 | Шкаф C2 | 52870 | 510 | 17 x 30 | Шкаф A3 | 52948 |
| 65 | 13 x 5 | Шкаф C2 | 52872 | 520 | 13 x 40 | Шкаф A4 | 52950 |
| 70 | 7 x 10 | Шкаф C2 | 52874 | 540 | 9 x 60 | Шкаф A3 | 52952 |
| 75 | 5 x 15 | Шкаф C2 | 52876 | 570 | 19 x 30 | Шкаф A3 | 52954 |
| 80 | 4 x 20 | Шкаф C2 | 52878 | 600 | 15 x 40 | Шкаф A3 | 52956 |
| 90 | 6 x 15 | Шкаф C2 | 52880 | | 10 x 60 | Шкаф A3 | 52958 |
| | 9 x 10 | Шкаф C2 | 52882 | 660 | 11 x 60 | Шкаф A4 | 52960 |
| 100 | 5 x 20 | Шкаф C2 | 52884 | 720 | 12 x 60 | Шкаф A4 | 52962 |
| 105 | 7 x 15 | Шкаф C2 | 52886 | 780 | 13 x 60 | Шкаф A4 | 52964 |
| 120 | 8 x 15 | Шкаф A2 | 52888 | 840 | 14 x 60 | Шкаф A4 | 52966 |
| | 6 x 20 | Шкаф C2 | 52890 | 900 | 15 x 60 | Шкаф A4 | 52968 |
| 135 | 9 x 15 | Шкаф A2 | 52892 | 960 | 8 x 120 | Шкаф A4 | 52970 |
| 140 | 7 x 20 | Шкаф A2 | 52894 | | 16 x 60 | Шкаф A4 | 52972 |
| 150 | 10 x 15 | Шкаф A2 | 52896 | 1020 | 17 x 60 | Шкаф A4 | 52974 |
| 160 | 8 x 20 | Шкаф A2 | 52898 | 1080 | 18 x 60 | Шкаф A4 | 52976 |
| 165 | 11 x 15 | Шкаф A2 | 52900 | | 9 x 120 | Шкаф A4 | 52978 |
| 180 | 9 x 20 | Шкаф A2 | 52902 | 1140 | 19 x 60 | Шкаф A4 | 52980 |
| 195 | 13 x 15 | Шкаф A3 | 52904 | 1200 | 20 x 60 | Шкаф A4 | 52982 |
| 200 | 5 x 40 | Шкаф A2 | 52906 | | 10 x 120 | Шкаф A4 | 52984 |
| 210 | 14 x 15 | Шкаф A3 | 52908 | | | | |

Технические характеристики

- номинальное напряжение конденсаторов: трехфазное, 415 В, 50 Гц;
- допустимое отклонение значения емкости: -5, +10%;
- уровень изоляции:
 - 0,69 кВ;
 - стойкость при 50 Гц, 1 мин: 2,5 кВ;
 - длительно допустимый ток и работа при повышенном напряжении согласно МЭК 60831 1/2:
 - Idлит.доп. = 1,3 Inом при 400 В;
 - U = 1,1 Uном (8 из 24 ч по МЭК 60831);
- температура в здании подстанции:
 - максимальная температура: +40 °С;
 - средняя суточная температура: +35 °С;
 - средняя годовая температура: +25 °С;
 - минимальная температура: -5 °С;
- степень защиты:
 - IP31 (при наличии вентилятора IP21D);
- встроенный трансформатор 400/230 В;
- защита от прямых прикосновений при открытой двери;
- цвет: RAL 9001;
- соответствие нормам: МЭК 60439-1, EN 60439-1, МЭК 61921.

| Аксессуары Varsset Classic с автоматическим выключателем | № по кат. |
|--|-----------|
| Цоколь для шкафов Varsset – типоразмеры C1, C2 | 65980 |

Конденсаторные установки Varsset

Конденсаторные установки с автоматическим регулированием Varsset CLASSIC

Сети 50 Гц, 400/415 В

Установка


- Типоразмеры С1 и С2: навесное или напольное исполнение (для напольного исполнения цоколь заказывается как дополнительный аксессуар). Присоединение силовых кабелей осуществляется сверху.
- Типоразмеры А1 – А4: напольное исполнение на цоколе (цоколь входит в комплект поставки). Присоединение силовых кабелей осуществляется снизу.
- Трансформатор тока (вторичная обмотка 5 А) не входит в комплект поставки. Этот ТТ должен быть установлен в цепи вводного аппарата.
- Нет необходимости отдельно питать вспомогательные цепи управления контакторов: 230 В – 50 Гц.

На заказ

- Присоединение силовых кабелей сверху (типоразмеры А1 - А4).


Размеры

| Varsset Classic с автоматическим выключателем | | | | | |
|---|------------|--------------|------|-----|------------|
| Реактивная мощность (квар) | Исполнение | Размеры (мм) | | | Масса (кг) |
| | | Н | L | D | |
| 7,5 - 25 | Шкаф С1 | 450 | 500 | 275 | 22 |
| 27,5 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 27 |
| 30 и 35 | Шкаф С1 | 450 | 500 | 275 | 22 |
| 40 | 4 x 10 | 450 | 500 | 275 | 22 |
| | 8 x 5 | 800 | 500 | 275 | 27 |
| 45 | 3 x 15 | 450 | 500 | 275 | 32 |
| | 9 x 5 | 800 | 500 | 275 | 32 |
| 50 | Шкаф С1 | 450 | 500 | 275 | 27 |
| 55 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 27 |
| 60, 65 и 70 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 42 |
| 75 и 80 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 47 |
| 90, 100 и 105 | Шкаф С2 | 800 | 500 | 275 | 52 |
| | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 62 |
| 120 | 8 x 15 | 800 | 500 | 275 | 52 |
| | 6 x 20 | 1100 | 800 | 600 | 62 |
| 135 и 160 | Шкаф А2 | 1100 | 800 | 600 | 67 |
| 165 и 180 | Шкаф А2 | 2000 | 800 | 600 | 150 |
| 195 | Шкаф А3 | 1100 | 800 | 600 | 70 |
| 200 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 150 |
| 210 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 150 |
| 225 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 150 |
| 240 | 8 x 30 | 2000 | 800 | 600 | 150 |
| | 6 x 40 | 1100 | 800 | 600 | 70 |
| 270, 280 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 155 |
| 300 | 5 x 60 | 2000 | 800 | 600 | 160 |
| | 10 x 30 | 2000 | 800 | 600 | 165 |
| 320, 330 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 165 |
| 330, 360 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 165 |
| 390 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 210 |
| 400 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 185 |
| 420 | 7 x 60 | 2000 | 800 | 600 | 185 |
| | 14 x 30 | 2000 | 1600 | 600 | 330 |
| 450 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 195 |
| 480 | 8 x 60 | 2000 | 800 | 600 | 190 |
| | 12 x 40 | 2000 | 800 | 600 | 195 |
| 510 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 210 |
| 520 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 350 |
| 540 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 210 |
| 570 | Шкаф А3 | 2000 | 800 | 600 | 215 |
| 600 | 15 x 40 | 2000 | 800 | 600 | 220 |
| | 10 x 60 | 2000 | 800 | 600 | 225 |
| 660, 720 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 370 |
| 780, 840 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 390 |
| 900 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 400 |
| 960 | 8 x 120 | 2000 | 1600 | 600 | 400 |
| | 16 x 60 | 2000 | 1600 | 600 | 415 |
| 1020 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 415 |
| 1080, 1140 и 1200 | Шкаф А4 | 2000 | 1600 | 600 | 480 |




Шкаф с автоматическим выключателем, типоразмер С1


Шкаф с автоматическим выключателем, типоразмер С2



Шкаф с автоматическим выключателем, типоразмер А2



Шкаф с автоматическим выключателем, типоразмер А3



Шкаф с автоматическим выключателем, типоразмер А4