



55711 –
2013

()



2014

55711—2013

1

» (

)

«

*

2

3

8
8 2013 . 1365-

4
STD-188-141B-I999 (Superseding MIL-STD-188-14IA-1988) interoperability And Performance Standards
For Medium and High Frequency Radio Systems

5

1.0—2012 (8).

(

».

«

1

)

«

,

».

()

,

-

(gosl.ru)

II

©

, 20(4

55711—2013

()

Complex hardware of automatic adaptive HP duplex radio system.
Algorithms work

—2014—09—01

1

) (), () (), (-
,

2

18145-81

2

19.001-77
19.701-90 (ISO 5807-85)

22937-78

23578-79 1 -
23611 -79

24375-80
27232-87

8

» » , 1 ,
« « , » ,
,

55711—2013

3	,						
3.1							
19.701 (ISO 5807).	23611.	24375, ETSI (1].			19.001,		*
3.1.1	:	:					
3.1.2	:	,					*
3.1.3	:	:	,	,			*
3.1.4	84():	3 30 (10* 100).		
3.1.5	:	,					*
3.1.6	1 :						
3.1.7	F1B:						
3.1.8	J3E:						-
3.1.9	:	,			,		-
3.	:				,		-
3.1.11	:		,	,	,		
,	,	,	,	,	,		
,	,	,	,	,	,		
3.1.12	:	(), , , ()					
3.1.13	:						
,							
3.1.14	:						
3.1.15	:						
()	,	:					
3.1.16	:						
,							
,							
3.1.17	:						
3.1.18			,				
3.1.19	:		,				
3.1.20	:		,				
3.2	:						
,							
,							
,							
,							
();							

55711—2013

- ()
- , ,
- : « » « ».
-
-
-
-
-

4.2

*
{2}.

4.3

*

8

4.4

• 2

4.5

2

55711—2013

-500.

4.6

()

()

5

5.1

(

J3E).

« » « » , ;

, ;

, ;


1.

« » « » , ;

,

(1) « » ;

55711—2013



55711—2013

».

« »,

« »

/,

(1)

« »

»,

« »

« »

« »

/,

Tam

« »

« »

&,

5.2

(J3E).

If»


2.

(2)

« » «

»

55711—2013



2-

/ ,
 /-
 (,
 > ,
 -
 -
 -


5.3

(J3E).

-
-
-

3.

« »,



55711—2013

« »,

« »,

« »

« »,
) ,
 (

5.4

(J3E).


()

4.

J3E.

4

1.



55711—2013

1 - ,

1	[1]- 2)- Cfnl - : 9600.7200.4800.2400 /
2	11 -
3	4121 -
4	4131 - >
	1 1 -

2,

2 - ,

1	1 - [2] - 1 - : 9600 /
2	-
3	4(2) - no
	4(3) -
5	414 - no
6	4(1 Cl2) - 7200 /
7	4(2) -
8	4(3) -
9	4(4) -
10	• - - : 48 0 /
11	4(2) -
12	4(3) -
13	4(4) -
14	4(1 Cl2) - 2400 /
15	4(2) -
16	4*3 -
17	4(4) -

(

)

(

)

, , , ,


« »

« » , , ()


5.5

(J3E).

5.



55711—2013



55711—2013

7.


: PF ,

()

[3].

=0.

55711—2013



$$PS=PA=0$$

PF:

PF , PQ (.

• PF

),

i f=

: PS=PA
: PE=PO+PS.

$$PF > PO^*PS$$

: PE=PF.

PC=PS.

±1

Y

=

PC

«

: PA=PF-1.

$$: = +1.$$

=

: PS=PA.

$$\vdots = -1$$

$$= +1.$$

55711—2013

[1] ETSIEN 300 339 VI.1.1 <1998-06>

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM): General Electromagnetic Compatibility (EMC) for
radio communications equipment

[2] MIL-STD-188-141B

Interoperability and Performance Standards for Medium
and High Frequency Radio Systems (Superseding MIL-
STD-188-141 A)

(3) .2006
N9 1(11). .61-64.

Macnoe

621.396.24: 681.3.069:006.354

OKC 35.080

657100

() ,

01.08.2014. 60x84/*
.233. 36 .2854.

« »

123995 .. 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru