



72-2, 72-3

26840-86

· · · , · · · , · · · , · · · , · · · -

· · ·

13 1986 . 513 -

72—2, 72—3

Ventilating electrical-and-hand units
72—2, 72—3. Specifications

26840-86

486178

1986 . 513

13

01.01.87

01.01.92

), 72—12, 72—3 (— -
 .

1. ,

1 1. :
 72—2—' , -

, 2 ;
 72—3 — , -

1.2. , 3 . -

. 1.

		72—2			72—		
		4-75	3,15		4--75	4,0	
10616—73,	% , D_H 0	95			105		
. +5%)	, 2 3/ (1000	1500	1650	1750	2100	2350
	,	270	220	200	250	220	200
	,	0,1	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17
19523—81,	, /	0,27			0,37		
20758—75	, /	1500			1000		
		2 -100—40- -21V 2			2 -100—31,5—21V2		
		103	125	117	155	170	175
		100	120	130	180	196	205
			1250			1560	
			615			750	
			630			775	
			90			116	

72—2:

72—2

26840—86

2.

2.1.

-

-

2.2.

-

2.3.

— 5264—80.

-

-

2.4.

8 g

7 (16093—81).

2.5.

-25

5406—84

-

6,7 / ..
3.8.

14192—77.

4.

4.1.

-

-2

-3,

2.601—68.

5.

5.1.

5.2.

. 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1.

5.3.

5
3

50 .
50 .

5.4.

. 1 . 2.1, 2.2, 2.5, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7.

5.5.

5.6.

6.

6.1.

—

10921—74

72—2: — 200, 220, 270 ;

— 1650, 1500, 1000 ^{3/}

72—3: — 200, 220, 250 ;

— 2350, 2100, 1750 ^{3/}

6.2.

—

12.1.034—81.

6.3.

12.1.028—80.

6.4.

—

3242—'79.

6.5.

6.6.

(10)

					-
					-
					:
		10			-
6.7.					-
	:				-
	72—2		35	/	—
		130			
	72—3		30	/	—
		200			
6.8.					-
8476—78.			1,0		-
7.	,	,			-
7.1.					-
	12971—67	12969—67,		:	
					-
7.2.					-
7.3. /					-
-1	9.014—78.				-
7.4.					-
			2991—85.		-
					-
					-
7.5.					-
10354—82					-
7.6.		—	14192—77.		-
7.7.					-
	—>		15150—69.		-

7.8.
15150—69.

—

8.

8.1.

-
-

8.2.

—12

-

12 000 < . 31.03 86 . . 13 05.86 0.5 . . . 0,5 . . - . 0.40 . - .
« » , 123840. , 3
« » , * 6. , . 2014 . , 3

72—2, 72—3. ¹ ^

26840—86

23 .12.87 4835

01.05.88

19523—81, 1.2. »

1. «
;
: «
, / »;
»;

, / » « -

(. . 182)

1 : « . -
» -
4.1 : «4.1.
: 2.601—68». ,
.7.7, 7.8 : 4(2),
4 (2). (3 1988 .)

72—2, 72—8. 2 26840—86

07.02.92 124

01.07.92

— 16150—69, : « -

—90, 519*76²—73 5(976—90> : 106116—*73 10616—

« +5%)» « , 8/ (. ±5%)», « 20768—75»;

3,5, : « | 1081 .».

4.1 : « ' ».

7.4. « » : «

II—4 V—1»; (. . 92)

26840-86)

(

; «

-

-

».

7.6, 7.7

1(411(9*2)—

: «7.6.

-

—
« .7.
.7.

-

,

—

5 (4)

161(50—

« - ».

7

: 4(2) 5(-4-).

(5 1992 .)