



58107.3-2018



Н
2018

58107.3—2018

1 » (« ») - -

2 332 « , -

3 8 21 2018 . No 628- -

4

29 2015 . N9 162- « 26 -

) (» , 1 -

— « » , -

() « » . -

» . , -

— (www.gos1.ru)

© , . 2018

, -
-

**General use automobile roads lighting.
Method of measurement of road surface luminance by mobile way**

— 2019—03—01

1

2

8

33176

33220

55392

55706

55708

56228

58107.1

34.13330.2012

2.05.02-85*

52.13330.2016

23-05-95*

()

33176.

55706.

58107.1

52.13330.

()

«

»,

«

»

1

()

4.1.6

8

» ()

4.1.7

()

4.1.8

60 /

4.2

20 / 2

()

10 %

10 30

15°

40°

1.3

0.1

10 %

0.1 100

4.3

1,5

4.4

4.4.1

(;)

:

8

4.4.2

4.1.5

£ 1

(

)

£ ,

£

4.1.2—4.1.4.

4.5

4.5.1

4.5.1.1

4.5.1.2

4.1.2 4.1.4

58107.3—2018

4.5.1.3

»

4.5.1.4

55708,

4.5.2

4.5.2.1

L

$1/I_0$

4.5.2.2

L

$L \gg N$

(1)

N_q

/»

L^2

4.5.2.3

t_{min}

L

(2)

4.5.2.4

U_t

L_{min}

L_{max}

4.5.3

4.5.3.1

10 %

L^2

$$*_{-} \frac{\wedge}{1 - h o m} \quad (4)$$

$1/$

$1/ \cdot L^2$

V_{cp}

: 3 —

: 0 —

; 2 —

4.5.3.2

4.5,

K_{W1} , %.

$$\dots \approx 10\% \dots \quad (5)$$

1 —
 , , 4.4.2.
 , 10 % . / 2,

$$\bar{L}_\Phi = \bar{L}_{\text{нзм}} \left(1 - \frac{E_{\text{ост}}}{E_{\text{cos}}} \right), \quad (6)$$

(. —
 4.5.4
 , / 2.

$$L \dots \quad (7)$$

$$\dots \quad (8)$$

$$MF - U_o \dots \quad (9)$$

5

5.1

5.2

... ;
 (,), (,);
 ;
 (. ;
);
) ();
) ();
) ();
 (- , -
);
 (, ,);
 : (,);
 () ;
 () .

5.3

4.5.3
 4.5.4.

5.4

4.5.2

58107.3—2018

721:535.241.46:006.354

: 93.080.40

: ,

5—2018/73

.. /
..

24.03.2016.

04.10.2016.

60°64'g

. . . 0.33. . - . . 0.74

« . 117416 . - . 31. . 2.
www.gostinfo.Tuinro@gosinfo.ru